



Camera di Commercio
Vicenza

PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

NOLI E TRASPORTI

INDICE

[3.10 - Noleggi di macchine operatrici a caldo](#)

[3.20 - Noleggi di attrezzature e macchine operatrici a freddo](#)

[3.50 – Trasporti](#)



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|----------------|--|--------|--------|
| 3 | NOLI E TRASPORTI | | |
| 3.10 | NOLEGGI DI MACCHINE OPERATRICI A CALDC | | |
| | -compreso il trasporto, l'operatore specializzato il carburante o il lubrificante e ogni altro onere connesso al tempo effettivo di impiego. | | |
| 3.10.10 | PER OPERE DI GIARDINAGGIC | | |
| 3.10.10.10 | Escavatore universale | | |
| 3.10.10.10.10 | <i>miniescavatore fino a 50 CV</i> | ora | 48,00 |
| 3.10.10.10.20 | <i>da 100 Hp litri 800</i> | ora | 71,01 |
| 3.10.10.10.30 | <i>escavatore idraulico da 20 ton</i> | ora | 70,00 |
| 3.10.10.10.40 | <i>escavatore idraulico da 25 ton</i> | ora | 80,00 |
| 3.10.10.10.50 | <i>escavatore idraulico con benna a fune</i> | ora | 90,00 |
| 3.10.10.20 | Pala caricatrice (ruspa) | | |
| 3.10.10.20.10 | <i>Pala caricatrice (ruspa) fino a 50 HP</i> | ora | 60,00 |
| 3.10.10.20.20 | <i>da 50 a 80 HP</i> | ora | 69,50 |
| 3.10.10.20.30 | <i>semovente telescopica con operatore, braccio mt 33, portata ton. 38</i> | ora | 102,00 |
| 3.10.10.30.10 | <i>Terna HP90</i> | ora | 55,00 |
| 3.10.10.40 | Apripista | | |
| 3.10.10.40.10 | <i>Apripista (bulldozer, angledozer, tildozer) da 70 HP con lama da mt. 2,50</i> | ora | 73,50 |
| 3.10.10.50 | Rullo monotamburo da ton 21,4 in piena efficienza (operatore escluso): | | |
| 3.10.10.50.10 | <i>per n.5 giorni minimo</i> | giorno | 350,00 |
| 3.10.10.50.20 | <i>per n.30 giorni minimo</i> | giorno | 285,00 |
| 3.10.10.60.10 | <i>Motolivellatrice (Greder) HP 125</i> | ora | 75,00 |
| 3.10.10.80 | Pompa di distribuzione calcestruzzo | | |
| 3.10.10.80.10 | <i>su betoniera per intervento</i> | cad | 87,00 |
| 3.10.10.80.20 | <i>autocarrata per intervento</i> | cad | 112,00 |
| 3.10.10.80.30 | <i>per mc servito</i> | m3 | 4,15 |
| 3.10.10.150 | Piattaforma aerea con operatore | | |
| 3.10.10.150.10 | <i>altezza fino a 25 mt.</i> | ora | 114,50 |
| 3.10.10.150.20 | <i>altezza fino a 35 mt.</i> | ora | 123,50 |
| 3.10.10.160 | Rullo vibrante semovente da ton. 10, | | |
| 3.10.10.160.10 | <i>frequenza vibrazioni 1700 al m²</i> | ora | 50,00 |
| 3.10.10.190 | Rimorchiatore per navigazione | | |
| 3.10.10.190.10 | <i>capacità di traino natanti sino a tonn 300, potenza a bordo di HP 650 - pescaggio a m. 0,80 - 1,80</i> | ora | 110,00 |



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------------------|---|---------------|---------|
| 3 | NOLI E TRASPORTI | | |
| 3.10.10.190.20 | <i>con capacità di traino natanti sino a tonn 60, potenza a bordo da HP 150 a HP 200 - pescaggio a m 0,80-1,20</i> | <i>ora</i> | 55,20 |
| 3.10.10.210 | Pontone, non semovente, per lavori lacuali, munito di mezzo per il carico e lo scarico | | |
| 3.10.10.210.10 | <i>portata tonn 300 dimensioni m 25x 10 circa pescaggio a pieno carico m 1,80, munito di mezzo per il carico e lo scarico</i> | <i>ora</i> | 98,85 |
| 3.10.10.210.20 | <i>portata tonn 40 - 50 dimensioni m 12x 6 circa pescaggio a pieno carico m 1,20, munito di mezzo per il carico e lo scarico,</i> | <i>ora</i> | 77,67 |
| 3.10.20.50 | Nolo a caldo di piattaforma aerea, installata su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico. | | |
| 3.10.20.50.10 | <i>piattaforma con sollevamento fino a 12 m.</i> | <i>ora</i> | 63,00 |
| 3.10.20.50.20 | <i>piattaforma con sollevamento fino a 20 m.</i> | <i>ora</i> | 71,50 |
| 3.10.20.50.40 | <i>per mezzo semovente autonomo, aumento sul prezzo base</i> | <i>%</i> | 10,00 |
| 3.10.30 | PER OPERE DI GIARDINAGGIC | | |
| 3.10.30.10 | Nolo a caldo di tosasiepi, motoseghe e motozappe | | |
| 3.10.30.10.10 | <i>fino a 3 kW</i> | <i>ora</i> | 33,00 |
| 3.10.30.20 | Nolo a caldo di motocoltivatori, mototosatrici, motofalciatrici, motoirroratrici, | | |
| 3.10.30.20.10 | <i>da 3 a 7 kW</i> | <i>ora</i> | 32,00 |
| 3.10.30.20.20 | <i>da 7 a 15 kW</i> | <i>ora</i> | 34,50 |
| 3.10.30.30 | Nolo a caldo di decespugliatore a spalla, | | |
| 3.10.30.30.10 | <i>con disco rotante o filo di nylon, motore a scoppio, completo di accessori di funzionamento,</i> | <i>ora</i> | 29,50 |
| 3.10.30.40 | Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, | | |
| 3.10.30.40.10 | <i>macchine da 40 a 70 hp</i> | <i>ora</i> | 48,50 |
| 3.10.30.40.20 | <i>macchine da 70 a 100 hp</i> | <i>ora</i> | 53,50 |
| 3.10.30.40.30 | <i>macchine oltre 100 hp</i> | <i>ora</i> | 61,00 |
| 3.10.30.60 | Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, | | |
| 3.10.30.60.10 | <i>-larghezza di taglio fino a 0,5 m</i> | <i>ora</i> | 32,50 |
| 3.10.30.60.20 | <i>-larghezza di taglio tra 0,9 - 1,2 m</i> | <i>ora</i> | 34,50 |
| 3.10.30.60.30 | <i>-larghezza di taglio oltre 1,2 m</i> | <i>ora</i> | 42,00 |
| 3.10.30.60.40 | <i>con presenza di raccogliatore d'erba, aumento del prezzo base</i> | <i>%</i> | 10,00 |
| 3.10.40 | PER CANTIERI STRADALI | | |
| 3.10.40.10.10 | <i>Fresa meccanica semovente per pavimentazioni stradali con larghezza max di cm. 200 e profondità di fresatura fino a cm. 15</i> | <i>giorno</i> | 2000,00 |
| 3.10.40.10.20 | <i>Autocarro Aspiratore , annaffiatore e nebulizzatore per lavori di pavimentazione stradale</i> | <i>ora</i> | 75,00 |



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|----------------|---|--------|--------|
| 3 | NOLI E TRASPORTI | | |
| 3.10.40.10.30 | <i>Finitrice semovente per la stesa di pavimentazioni in conglomerato bituminoso per larghezza di max 4,00 nei vari spessori.</i> | giorno | 800,00 |
| 3.10.40.10.35 | <i>Finitrice semovente per la stesa di pavimentazioni in conglomerato bituminoso per larghezza di max 4,00 nei vari spessori.</i> | ora | 80,00 |
| 3.10.40.10.40 | <i>Spazzatrice semovente lavante e soffiante</i> | ora | 75,00 |
| 3.10.40.10.50 | <i>Fresa meccanica a conduzione manuale per taglio dell'asfalto</i> | ora | 55,00 |
| 3.20 | NOLEGGI DI ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI A FREDDO | | |
| 3.20.10.60 | Betoniera ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza già installata in cantiere (esclusi gli operatori) | | |
| 3.20.10.60.10 | <i>capacità 250 litri - minimo giorni 5</i> | giorno | 29,00 |
| 3.20.10.60.20 | <i>capacità 350 litri - minimo giorni 5</i> | giorno | 31,25 |
| 3.20.10.60.30 | <i>capacità 500 litri - minimo giorni 5</i> | giorno | 33,00 |
| 3.20.10.60.40 | <i>capacità 250 litri - minimo giorni 30</i> | giorno | 13,50 |
| 3.20.10.60.50 | <i>capacità 350 litri - minimo giorni 30</i> | giorno | 15,50 |
| 3.20.10.60.60 | <i>capacità 500 litri - minimo giorni 30</i> | giorno | 17,25 |
| 3.20.10.70.10 | <i>Levigatrice trifase a mole per pavimenti in marmo</i> | giorno | 20,00 |
| 3.20.10.165.10 | <i>Dumper con motore a scoppio in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere (escluso l'operatore)</i> | ora | 5,29 |
| 3.20.10.170 | Gruppo elettrogeno a scoppio silenziato, potenza effettiva 30 KW (escluso operatore) | | |
| 3.20.10.170.10 | <i>giorni 5 minimo</i> | giorno | 55,56 |
| 3.20.10.170.20 | <i>giorni 30 minimo</i> | giorno | 44,00 |
| 3.20.10.180 | Apparecchiatura BATTIPALO completa per esecuzione micropali | | |
| 3.20.10.180.10 | <i>Apparecchiatura BATTIPALO completa con massa battente fino a q.li 10 (escluso il personale)</i> | ora | 50,00 |
| 3.20.10.230 | Ponteggio tubolare di facciata completo in opera, (a norma di legge) comprensivo di trasporto, montaggio e smontaggio, di difficoltà e locazione normale, di disegno tecnico del progetto fino a m. 20 di altezza e per uno sviluppo fino a mq. 200, incluso l'approntamento di un piano di lavoro e di un sottopiano di protezione, completo di scale di risalita con botole, controventi e ancoraggi, distanziatori, basette, impianto di massa a terra e impianto di segnalazione notturna (se necessario); | | |
| 3.20.10.230.10 | <i>misurato in proiezione verticale di facciata</i> | m2 | 12,00 |
| 3.20.10.230.20 | <i>per ogni mese successivo</i> | m2 | 2,10 |
| 3.20.10.240 | Ponteggio tubolare di facciata completo in opera, (a norma di legge) comprensivo di trasporto, montaggio e smontaggio, di difficoltà e locazione normale, di disegno tecnico del progetto fino a m. 20 di altezza e per uno sviluppo oltre a mq. 200, incluso l'approntamento di un piano di lavoro e di un sottopiano di protezione, completo di scale di risalita con botole, controventi e ancoraggi, distanziatori, basette, impianto di massa a terra e impianto di segnalazione notturna (se necessario); | | |
| 3.20.10.240.10 | <i>misurato in proiezione verticale di facciata</i> | m2 | 11,50 |
| 3.20.10.240.20 | <i>per ogni mese successivo</i> | m2 | 1,60 |



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------------------|---|------------|--------------|
| 3 | NOLI E TRASPORTI | | |
| 3.20.10.250 | Ponteggio tubolare di facciata completo in opera, (a norma di legge) comprensivo di trasporto, montaggio e smontaggio, di difficoltà e locazione normale, di disegno tecnico del progetto con altezza superiore a m. 20 per cui si rende necessario il calcolo specifico della struttura eseguito da tecnico abilitato, incluso l'approntamento di un piano di lavoro ed di un sottopiano di protezione, completo di scale di risalita con botole, controventi e ancoraggi, distanziatori, basette, impianto di massa a terra e impianto di segnalazione notturna (se necessario): | | |
| 3.20.10.250.10 | misurato in proiezione verticale di facciata | m2 | 13,50 |
| 3.20.10.250.20 | per ogni mese successivo | m2 | 2,00 |
| 3.20.10.260 | Ponteggio tubolare di facciata costituito da telai tubolari prefabbricati ad incastro completo in opera (a norma di legge) comprensivo di trasporto, montaggio e smontaggio, di difficoltà e locazione normale, di progetto e di disegno tecnico del progetto fino a m. 20 di altezza e per uno sviluppo fino a mq. 200, incluso l'approntamento di un piano di lavoro e di un sottopiano di protezione, completo di scale di risalita con botole, controventi e ancoraggi, distanziatori, basette, impianto di massa a terra e impianto di segnalazione notturna (se necessario): | | |
| 3.20.10.260.10 | misurato in proiezione verticale di facciata | m2 | 12,50 |
| 3.20.10.260.20 | per ogni mese successivo | m2 | 2,10 |
| 3.20.10.270 | Ponteggio tubolare di facciata costituito da telai tubolari prefabbricati ad incastro completo in opera (a norma di legge) comprensivo di trasporto, montaggio e smontaggio, di difficoltà e locazione normale, di progetto e di disegno tecnico del progetto fino a m. 20 di altezza e per uno sviluppo oltre a mq. 200, incluso l'approntamento di un piano di lavoro e di un sottopiano di protezione, completo di scale di risalita con botole, controventi e ancoraggi, distanziatori, basette, impianto di massa a terra e impianto di segnalazione notturna (se necessario): | | |
| 3.20.10.270.10 | misurato in proiezione verticale di facciata | m2 | 12,00 |
| 3.20.10.270.20 | per ogni mese successivo | m2 | 1,60 |
| 3.20.10.280 | Piano di lavoro per impalcati sui ponteggi, in tavole da mm. 50 corredato di fermapiede e parapetto regolamentare, compreso trasporto, montaggio e smontaggio | | |
| 3.20.10.280.10 | misurato in proiezione verticale di facciata | m2 | 2,35 |
| 3.20.10.280.20 | per ogni mese successivo | m2 | 0,55 |
| 3.20.10.290 | Parascheggie o parasassi (all'altezza di mt. 15 dal terreno) di proiezione con larghezza fino a mt. 1,60 (a norma di legge) attaccato al ponteggio esistente in opera compreso trasporto, montaggio e smontaggio di difficoltà e locazione normali e corredato dal disegno tecnico del progetto | | |
| 3.20.10.290.10 | per il primo mese | m2 | 19,50 |
| 3.20.10.290.20 | per ogni mese successivo | m2 | 1,95 |
| 3.20.10.300.10 | Protezione di ponteggio di facciata in materiale plastico o similare applicate su ponteggio esistente, eseguita una sola volta con teli di materia plastica o similare, compresi accessori di fissaggio, approntamento, disfacimento ed allontanamento del materiale. | m2 | 4,39 |
| 3.20.10.310 | Installazione di sistema di protezione costituito da centralina con sirena autoalimentata con lampeggiante n° due sensori, combinatore telefonico, | | |
| 3.20.10.310.10 | per il primo mese di noleggio. | cad | 4,39 |
| 3.20.10.310.20 | Assistenza e noleggio per mesi successivi | cad | 4,39 |



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|----------------|--|--------|---------|
| 3 | NOLI E TRASPORTI | | |
| 3.20.10.320.10 | Installazione di schermatura di contenimento tipo "mantovana ". | | |
| 3.20.10.330.10 | Fornitura e installazione di parapetti provvisori a morsa per soletta piana o inclinata. | m | 4,39 |
| 3.20.10.340.10 | Fornitura e installazione di parapetti provvisori tassellabili per tetti piani o inclinati. | m | 4,39 |
| 3.20.15 | MACCHINE PER FONDAZIONI SPECIAL | | |
| 3.20.15.10.10 | Attrezzatura battipalo per l'infissione di pali prefabbricati troncoconici montata su escavatore attrezzato a traliccio compreso l'assicurazione , l'operatore i consumi e gli oneri d manutenzione. | ora | 70,00 |
| 3.20.15.10.20 | Attrezzatura di perforazione di pali di fondazione per l'esecuzione a percussione e/o trivellazione per pali fino a 600mm, funzionante in cantiere compreso l'operatore il carburante e gli oneri di manutenzione | ora | 65,00 |
| 3.20.15.10.30 | Attrezzatura semovente di perforazione di micropali per l'esecuzione a rotazione e distruzione del nucleo per diametri fino a 220 mm compreso l'assicurazione , l'operatore i consumi e gli oneri di manutenzione. | ora | 65,00 |
| 3.20.20 | MACCHINARI VARI | | |
| 3.20.20.10.10 | Argano con portata massima di 200 Kg. ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere per minimo mesi 1 (escluso l'operatore) | mese | 315,50 |
| 3.20.20.20 | Grù a torre | mese | |
| 3.20.20.20.10 | Grù a torre automontante con braccio da m 21, carico di punta 650 Kg, ad azionamento elettrico in condizioni di piena efficienza, già installata in cantiere, per un minimo di 3 mesi con assicurazione compresa (escluso l'operatore) | mese | 1275,00 |
| 3.20.20.20.20 | semovente telescopica con operatore, con braccio di mt. 22, portata ton. 16 | ora | 93,25 |
| 3.20.20.20.30 | Gru a torre automontante con braccio da m 21, carico di punta 650 Kg, ad azionamento elettrico in condizioni di piena efficienza, già installata in cantiere, per un minimo di 3 mesi con assicurazione compresa (escluso l'operatore) | ora | 10,20 |
| 3.20.20.30 | Compressore d'aria motore elettrico o a scoppio silenziato, capacità 3600 lt/minuto, in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere (escluso l'operatore al martello) | | |
| 3.20.20.30.10 | per un minimo di 15 gg | giorno | 53,50 |
| 3.20.20.30.20 | per un minimo di 30 gg | giorno | 45,75 |
| 3.20.20.40 | Macchinario vario funzionante, compreso il consumo di forza motrice o di carburante (escluso l'operatore): | | |
| 3.20.20.40.10 | martello demolitore | ora | 9,25 |
| 3.20.20.40.20 | trapano elettrico | ora | 5,00 |
| 3.20.20.40.30 | vibratore per calcestruzzi | ora | 3,50 |
| 3.20.20.40.40 | sega elettrica | ora | 2,50 |
| 3.20.20.40.50 | saldatrice elettrica | ora | 5,00 |
| 3.20.20.40.60 | pompe elettriche per aggotamento scavo | ora | 5,00 |
| 3.20.20.40.70 | pompe a gasolio per aggotamento scavo | ora | 18,50 |
| | | | |
| | | | |



PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|----------------------|--|------------|--------------|
| 3 | NOLI E TRASPORTI | | |
| | | | |
| 3.50.30 | TRASPORTI | | |
| | (effettuati da ditte del settore trasporti) | | |
| 3.50.30.10 | Nolo di automezzo, per la totale portata dell'autocarro, compreso il carburante, il lubrificante e l'autista per impiego minimo di ore 8 su strada asfaltata | | |
| 3.50.30.10.10 | motocarro fino a 1500 Kg di portata utile | ora | 40,00 |
| 3.50.30.10.20 | autocarro leggero fino a 3 t di portata utile | ora | 43,00 |
| 3.50.30.10.30 | autocarro medio fino a 6 t di portata utile | ora | 45,00 |
| 3.50.30.10.40 | autocarro pesante oltre 6 t e fino a 10 t portata utile | ora | 50,00 |
| 3.50.30.10.50 | autocarro pesante oltre 60 q.li e fino a 100 q.li portata utile | ora | 50,00 |
| 3.50.30.10.60 | autoarticolato con portata complessiva 22 t | ora | 70,50 |
| 3.50.30.10.70 | autoarticolato con portata complessiva da 22 - 30 t | ora | 71,50 |
| 3.50.30.10.80 | sovrapprezzo orario per scarico con gru su autocarro (solo per il tempo occorrente allo scarico) si cui alle voci 10 - 20 - 30 - 40 - 40 - 60 - 70 | % | 52,00 |
| 3.60.40 | | | |
| 3.60.40.10 | trasporti con automezzo, per la totale portata dello stesso, compreso il carburante, il lubrificante e l'autista: | | |
| 3.60.40.10.05 | Trasporto per restauri in centro storico con motocarro da 3 ton. per tragitto fino ad un massimo di km. 5 dal cantiere. | ton | 25,10 |
| 3.60.40.10.10 | motocarro fino a 1500 kg di portata utile | ton | 39,50 |
| 3.60.40.10.20 | autocarro leggero fino a 3 t di portata utile | ton | 44,00 |
| 3.60.40.10.30 | autocarro medio fino a 6 t di portata utile | ton | 54,00 |
| 3.70.00 | CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO MATERIALI IN DISCARICA ^A | | |
| | Corrispettivo per discariche per materiale inerte, proveniente dalle demolizioni, classificato "speciale" ad eccezione delle sostanze soggette a specifiche normative regionali o nazionali. | | |
| 3.70.00.10.10 | Materiale selezionato da demolizione tipo calcestruzzo non armato, calcinacci ceramica laterizi in genere. | ton | 2,75 |
| 3.70.00.10.20 | Solo legname o serramenti senza vetri | ton | 14,00 |
| 3.70.00.10.30 | Rifiuti di cantiere come carta cartone, plastica, isolanti , cartongesso materiali naturali e sintetici. | ton | 85,00 |
| 3.70.00.20.10 | COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE >>> terra e rocce da scavo in tabella A | m3 | 12,00 |
| 3.70.00.20.20 | COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE >>> terra e rocce da scavo in tabella B | m3 | 23,50 |
| 3.70.00.20.30 | COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE >>> per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in croste | m3 | 18,00 |
| 3.70.00.20.40 | COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE >>> per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fresato | m3 | 9,00 |